



• COBRE
• BRONCE
• LATON
• PLATA - NIQUEL



**RF700-900 COLADA
CONTINUA
HORIZONTAL**

conticast

conticast.com



RANGO DEL EQUIPO DE COLADA CONTINUA

DIAMETRO MINIMO DE ALAMBRO - 10mm
 DIAMETRO MAXIMO DE ALAMBRO - 175mm
 ANCHO MAXIMO DE LAMINA - 200mm
 PRODUCCION DE 100kg HASTA 500kg POR HORA



EL PERSONAL DE **conticast** BASADO EN NUESTRAS OFICINAS DE DISEÑO CAD EN EL REINO UNIDO SIEMPRE ESTAN DISPONIBLES PARA DAR APOYO TECNICO POR TELEFONO Y/O EN LA PLANTA DEL CLIENTE

DIBUJO GENERAL



Dimensiones en mm

CARACTERISTICAS

- ELECCION DE GAS NATURAL, PROPANO (LPG), DIESEL, O ELECTRICIDAD
- BAJOS COSTOS DE OPERACION
- FACILIDADES PARA BASCULAR Y PODER CAMBIAR LOS DADOS EN CALIENTE
- FACIL USO
- SOPORTE TECNICO
- CRISOLES DE SILICIO CARBURO O GRAFITO RF700kg Y RF900kg
- OPERACION SILENCIOSO
- TAPA GIRABLE E TERMOAISLADO
- DE UNA SOLA HEBRA O MULTI-HEBRA
- SISTEMA DE JALADOR ELECTRICO
- PANEL DE CONTROL CON CONTROLES DE TEMPERATURA DIGITALES
- PLATAFORMA CARGADORA CON ESCALERA DE ACCESO
- NO SE REQUIERE FUNDACIONES

conticast.com



LA COLADA HORIZONTAL **conticast** RF700 - 900 HA SIDO DESARROLLADO PARA QUE SE PUEDA OPERAR Y MANTENER CON UN MINIMO DE CONOCIMIENTO TECNICO.

SISTEMAS DE QUEMADORES DE COMBUSTIBLES O ELECTRICIDAD, COMBINADOS CON BASICOS ELEMENTOS Y CONTROLES DE ELECTRO-MECANICA FACILITA LA PRODUCCION DE LA COLADA DE ALEACIONES DE COBRE EN AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURAS LIMITADAS Y CON ENERGIA ELECTRICA VARIABLE



COLADA CONTINUA **conticast**

PARA PRODUCCION CHICA / MEDIANA DE ALAMBRO, TUBOS, PERFILES Y LAMINAS EN ALEACIONES DE COBRE Y PLATA

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - COBRE / PLATA | - FOSFORO BRONCE |
| - BRONCE DE CANON | - ALUMINIO BRONCE |
| - LATON | - NIQUEL BRONCE |
| - SILICIO BRONCE | - ESTANO BRONCE |



**LA COLADA CONTINUA
HORIZONTAL **conticast**
RF700-900 PRODUCE
ALEACIONES DE COBRE EN
ALAMBRON, PERFILES, TUBOS
Y LAMINAS AL ESTANDAR
INTERNACIONAL
ASTM / ISO / EN**



conticast.com

conticast limited

**PO BOX 6711 - CARNOUSTIE DD7 7YL - UK
TEL: +44 1241 852611 FAX: +44 1241 854423**

E-MAIL: ventas@conticast.com

conticast@sacomet.com

WEB: www.conticast.com

www.sacomet.com